



Raport dostępności

pk-niemcza.pl


Wygenerowano March 28, 2025

Raport dostępności

Adres URL <http://pk-niemcza.pl>

Ostatnia aktualizacja: March 28, 2025

Wynik dostępności



Automatyczny wynik dostępności ma ograniczenia, [kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej](#)

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2



● A ● AA ● AAA

Częściowo zgodne pod WCAG 2.0, 2.1 & 2.2

Klikalne

 Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Tytuły

 1 Zatwierdzone  3 Zatwierdzone

Listy

 2 Zatwierdzone  1 Zatwierdzone

Grafika

 1 Zatwierdzone  20 Zatwierdzone

Formularze

 1 Zatwierdzone  1 Zatwierdzone

Dokument

 2 Zatwierdzone  1 Zatwierdzone

Czytelność

 2 Zatwierdzone  54 Zatwierdzone

Tabele

 Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Ogólny

 6 Zatwierdzone  14 Zatwierdzone

Treść

Dźwięk/Wideo



Nie dotyczy lub może
wymagać ręcznego audytu



Nie dotyczy lub może
wymagać ręcznego audytu

Klikalne

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Link kotwicy nie powinien być pusty Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Przyciski powinny być odpowiednio oznaczone Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Link powinien mieć prawidłowe atrybuty Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Linki otwierane w nowych kartach/oknach powinny być oznaczone jako technologie wspomagające Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Tytuły

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Tag nagłówek nie powinien być pusty. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Strona musi zawierać<h1> element  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	1 Sukcesy
Tytuły powinny mieć spójną hierarchię 		2

Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Niepowodzenia
Należy podać tytuł dokumentu, używając niepustego elementu title w sekcji head 	A	1 Niepowodzenia
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy		

Listy

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Element listy powinien zawierać prawidłowe elementy. 	A	1 Sukcesy
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy		
Element listy zawiera element nadrzędny , lub role="list". 	A	1 Sukcesy
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy		
Listy uporządkowane należy oznaczać za pomocą element	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy		
Listy nieuporządkowane należy oznaczyć za pomocą element	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy		
Element listy opisowej powinien mieć <dl> element nadrzędny	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy		
Lista opisów powinna zawierać prawidłowe elementy podrzędne	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy Osoby starsze		

Grafika

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Wszystkie znaczniki img muszą mieć atrybuty alt.  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	1 Sukcesy
Element Img z pustym tekstem alternatywnym musi mieć atrybut title (tytuł) pusty lub go nie mieć.  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	20 Niepowodzenia
Niefunkcjonalne ikony/spacje powinny zostać wyłączone z technologii wspomagających Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Formularze

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Ukryte pole wprowadzania danych nie powinno zawierać etykiety Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Wszystkie pola formularza powinny być prawidłowo oznaczone.  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)	A	1 Sukcesy
Atrybut autouzupełniania musi być używany poprawnie Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy Napady i epileptyczny Osoby starsze		Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Etykiety formularzy i dostępna nazwa powinny		Nie dotyczy lub

być zgodne Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	może wymagać ręcznego audytu
Wszystkie formularze powinny zawierać przycisk „Prześlij”. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Nieprawidłowe użycie aria-describedby/labeledby Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Kontrolki niestandardowe mają role ARIA Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Kontrolki niestandardowe mają skojarzone etykiety Dotknięte niepełnosprawnościami: Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Interaktywne sterowanie można ustawić za pomocą klawiatury Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Uszkodzenia ruchowe ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) Osoby starsze	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Elementy interaktywne wskazują swój cel i stan Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Zapewnij użytkownikom możliwość wydłużenia lub dostosowania limitów czasowych Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) Osoby starsze	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Dokument

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Element html powinien mieć prawidłowy atrybut lang. ⓘ Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)	A	1 Sukcesy
Meta viewport pozwala na skalowanie wyświetlania o co najmniej 200%. ⓘ Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Osoby starsze		1 Niepowodzenia
Element <body> nie powinien mieć atrybutu „aria-hidden”. ⓘ Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	1 Sukcesy
Element musi posiadać prawidłowy punkt orientacyjny. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Czytelność

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Należy zapewnić współczynnik kontrastu wynoszący co najmniej 3:1. ⓘ Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Daltonista Dysleksja Osoby starsze	AA AAA	54 Niepowodzenia 2 Sukcesy
Odstępy między wierszami tekstu muszą być regulowane. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Osoby starsze		Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Wysokość wiersza tekstu musi być regulowana. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Dysleksja Osoby starsze		Nie dotyczy lub może wymagać

		ręcznego audytu
Linki można odróżnić od otaczającego tekstu w inny sposób niż za pomocą koloru Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Daltonista Osoby starsze	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Tabele

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Atrybut nagłówka w td powinien być prawidłowy. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Nagłówki tabel powinny być poprawnie zdefiniowane Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Tabele układu nie mogą zawierać podpisów. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Tabele danych powinny mieć element podpisu. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Atrybut Scope musi być używany w elementach. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Ogólny

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Elementy nie powinny mieć zduplikowanych atrybutów ID  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy Dysleksja ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) Osoby starsze	A	13 Niepowodzenia 1 Sukcesy
Nie należy używać przestarzałych znaczników prezentacyjnych. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Element iframe wymaga atrybutu title, który nie jest pusty i identyfikuje ramkę. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Każda strona powinna zawierać ukryte linki umożliwiające pomijanie bloków  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)	A	1 Sukcesy
Element powinien mieć prawidłową rolę „prezentacja” i tylko jeden atrybut roli Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe		Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Atrybuty ARIA powinny być prawidłowe.  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	A	1 Niepowodzenia 3 Sukcesy
Dostępne nazwy elementów nie zawierają widocznego tekstu etykiety. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	A	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Po otwarciu okno popup powinno zawierać co najmniej jeden element, na który można ustawić	A	Nie dotyczy lub może

fokus. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)	wymagać ręcznego audytu
Element nie ma potomków, na których można ustawić fokus  Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy	1 Sukcesy
Elementy nie powinny mieć tabindexu większego niż zero Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Uwaga użytkownika nie jest przypadkowo uwieczona Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Strona ma logiczną kolejność zakładek Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Uwaga użytkownika skupia się na nowej treści dodanej do strony Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Treści poza ekranem są ukryte przed technologią wspomagającą Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Niewidomy	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Porządek wizualny na stronie jest zgodny z porządkiem DOM Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Uszkodzenia ruchowe Niewidomy	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Treść

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Strony internetowe nie mogą zawierać treści, które migają częściej niż trzy razy na sekundę. Dotknięte niepełnosprawnościami: Cognitive i Uczenie się Napady i epileptyczny	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu
Jeżeli strona internetowa zawiera migającą treść, należy wcześniej wyświetlić wyraźne ostrzeżenie, dające użytkownikom możliwość pominięcia lub pominięcia danej treści. Dotknięte niepełnosprawnościami: Cognitive i Uczenie się Napady i epileptyczny	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Dźwięk/Wideo

Opis	WCAG 2.0, 2.1 i 2.2	Status
Zawartość internetowa zawierająca animacje, migające elementy lub automatycznie odtwarzające się filmy musi zawierać elementy sterujące umożliwiające wstrzymanie, zatrzymanie lub ukrycie zawartości. Dotknięte niepełnosprawnościami: Słabowidzący Cognitive i Uczenie się Niewidomy Napady i epileptyczny ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) Osoby starsze	A AA AAA	Nie dotyczy lub może wymagać ręcznego audytu

Strona musi zawierać<h1> element

Zapewnia, że strona lub co najmniej jedna z jej ramek zawiera element h1, wyświetlany przed początkiem głównej zawartości. Dzięki temu użytkownicy czytników ekranu mogą używać skrótów klawiaturowych do nawigacji po strukturze nagłówków, zamiast tracić czas na słuchanie dalszej części strony internetowej, aby zrozumieć jej strukturę.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

A 1.3.1 Informacje i relacje

AA 2.4.6 Nagłówki i etykiety

Indeks	Elementy	Status
1	<code><h1>Jesteśmy blisko Ciebie!</h1></code>	Sukces

Tytuły powinny mieć spójną hierarchię

Nagłówki muszą być umieszczone w prawidłowej, logicznej kolejności, co oznacza, że znaczniki elementów h1 do h6 muszą pojawiać się w kolejności malejącej.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

A 1.3.1 Informacje i relacje

AA 2.4.6 Nagłówki i etykiety

Indeks	Elementy	Status
1	<code><h6 class="et_pb_slide_title"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</h6></code>	Nieudany
2	<code><h3 style="margin-top:10px">Firma</h3></code>	Nieudany

Należy podać tytuł dokumentu, używając niepustego elementu title w sekcji head

Użytkownicy czytników ekranu używają tytułów stron, aby uzyskać przegląd zawartości strony. Element tytułu strony jest pierwszą rzeczą, którą użytkownicy czytników ekranu słyszą po pierwszym załadowaniu strony internetowej.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

A

2.4.2 Strona zatytułowana

Indeks	Elementy	Status
1	<pre> Facebook </pre>	Nieudany

Element listy powinien zawierać prawidłowe elementy.

Aby lista była prawidłowa, musi zawierać zarówno elementy nadrzędne, jak i podrzędne. Elementy nadrzędne mogą być albo zestawem tagów ul, albo zestawem tagów ol. Elementy podrzędne muszą być zadeklarowane wewnątrz tych tagów za pomocą tagu li.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

A

1.3.1 Informacje i relacje

A

4.1.1 Analiza składniowa

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><ul class="et-social-icons"> <li class="et-social-icon et- social-facebook"> Facebook </pre>	Sukces

Element listy zawiera element nadrzędny , lub role="list".

Aby lista była prawidłowa, musi zawierać zarówno elementy nadrzędne, jak i podrzędne. Elementy nadrzędne mogą być albo zestawem tagów ul, albo zestawem tagów ol. Elementy podrzędne muszą być zadeklarowane wewnątrz tych tagów za pomocą tagu li.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

A 1.3.1 Informacje i relacje

A 4.1.1 Analiza składniowa

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><li class="et-social-icon et-social-facebook"> Facebook </pre>	Sukces

Wszystkie znaczniki img muszą mieć atrybuty alt.

Wszystkie obrazy muszą mieć tekst alternatywny, który będzie przekazywał ich cel i znaczenie użytkownikom czytników ekranu.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

A 1.1.1 Zawartość nietekstowa

Indeks	Elementy	Status
1	<pre></pre>	Sukces

Element Img z pustym tekstem alternatywnym musi mieć atrybut title (tytuł) pusty lub go nie mieć.

Niektóre czytniki ekranu odczytują atrybuty tytułu, gdy tekst alternatywny jest pusty. Zaleca się nieużywanie atrybutów tytułu dla obrazów dekoracyjnych.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

A 1.1.1 Zawartość nietekstowa

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><img fetchpriority="high" decoding="async" width="710" height="652" src="https://pk-niemcza.pl/wp-content/uploads/2019/03/pomoc_2b.jpg" alt="" title="" srcset="https://pk-niemcza.pl/wp-content/uploads/2019/03/pomoc_2b.jpg 710w, https://pk-niemcza.pl/..."</pre>	Nieudany
2	<pre><img alt="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22none%22%20d%3D%22M0%200h24v24H0V0z%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23666%22%20d%3D%22M12.06%209.06l4-4-4-1.41..."</pre>	Nieudany
3	<pre><img alt="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22none%22%20d%3D%22M0%200h24v24H0V0z%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23333%22%20d%3D%22M12.06%209.06l4-4-4-1.41..."</pre>	Nieudany
4	<pre><img alt="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22none%22%20d%3D%22M0%200h24v24H0V0z%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%23111%22%20d%3D%22M12.06%209.06l4-4-4-1.41..."</pre>	Nieudany
5	<pre><img alt="" src="https://pk-niemcza.pl/wp-content/themes/Divi/includes/builder/images/marker.png" draggable="false" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; user-select: none; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; max-width: none; width: 46p..."</pre>	Nieudany
6	<pre></pre>	Nieudany
7	<pre><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3"</pre>	Nieudany

	<pre>.org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2018%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23666%22%20d%3D%22M18%207h-7V0H7v7H0v4h7v7h4 v-7h7z%22/%3E%3C/svg%3E" alt="" style="height: 18px; width: 18px; "></pre>	
8	<pre></pre>	Nieudany
9	<pre></pre>	Nieudany
10	<pre><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2018%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23d1d1d1%22%20d%3D%22M18%207h-7V0H7v7H0v4h7v 7h4v-7h7z%22/%3E%3C/svg%3E" alt="" style="height: 18px; width: 18px; ...</pre>	Nieudany
11	<pre></pre>	Nieudany
12	<pre></pre>	Nieudany
13	<pre></pre>	Nieudany
14	<pre><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3</pre>	Nieudany

	<pre>.org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2018%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23d1d1d1%22%20d%3D%22M0%207h18v4H0V7z%22/%3E %3C/svg%3E" alt="" style="height: 18px; width: 18px;"></pre>	
15	<pre><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2018%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23666%22%20d%3D%22M0%200v6h2V2h4V0H0zm16%200 h-4v2h4v4h2V0h-2zm0%2016h-4v2h6v-6h-2v4zM2%2012H0v6h6v-2H2v -4z%22/%3...</pre>	Nieudany
16	<pre><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2018%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23333%22%20d%3D%22M0%200v6h2V2h4V0H0zm16%200 h-4v2h4v4h2V0h-2zm0%2016h-4v2h6v-6h-2v4zM2%2012H0v6h6v-2H2v -4z%22/%3...</pre>	Nieudany
17	<pre><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2018%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23111%22%20d%3D%22M0%200v6h2V2h4V0H0zm16%200 h-4v2h4v4h2V0h-2zm0%2016h-4v2h6v-6h-2v4zM2%2012H0v6h6v-2H2v -4z%22/%3...</pre>	Nieudany
18	<pre><img alt="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2016%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23666%22%20d%3D%22M0%2016h8V9H0v7zm10%200h8V 9h-8v7zM0%207h8V0H0v7zm10-7v7h8V0h-8z%22/%3E%3C/svg%3E" style...</pre>	Nieudany
19	<pre><img alt="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2016%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23333%22%20d%3D%22M0%2016h8V9H0v7zm10%200h8V 9h-8v7zM0%207h8V0H0v7zm10-7v7h8V0h-8z%22/%3E%3C/svg%3E" style...</pre>	Nieudany
20	<pre><img alt="" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3 .org/2000/svg%22%20viewBox%3D%220%200%2018%2016%22%3E%3Cpat h%20fill%3D%22%23111%22%20d%3D%22M0%2016h8V9H0v7zm10%200h8V 9h-8v7zM0%207h8V0H0v7zm10-7v7h8V0h-8z%22/%3E%3C/svg%3E" style...</pre>	Nieudany

Wszystkie pola formularza powinny być prawidłowo oznaczone.

Nadaj każdej kontrolce formularza etykietę za pomocą aria-label, aria-labelledby. Atrybuty title i aria-describedby służą do dostarczania dodatkowych informacji, takich jak wskazówka.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy | ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)

- A 1.3.1 Informacje i relacje
- A 4.1.2 Nazwa, Rola, Wartość
- A 3.3.2 Etykiety lub instrukcje

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><input type="text" id="et_pb_contact_adres_0" class="input" value="" name="et_pb_contact_adres_0" data-required_mark="required" data-field_type="input" data-original_id="adres" placeholder="Adres zamieszkania"></pre>	Sukces

Element html powinien mieć prawidłowy atrybut lang.

Ważne jest, aby określić prawidłowy język i upewnić się, że jest on prawidłowy, aby tekst na stronie internetowej był wymawiany poprawnie.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)

- A 3.1.1 Język strony

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><html lang="pl-PL" class="js"></pre>	Sukces

Meta viewport pozwala na skalowanie wyświetlania o co najmniej 200%.

W dokumencie nie można używać parametru user-scalable="no" w elemencie <meta name="viewport">, ponieważ wyłącza on skalowanie i powiększanie tekstu, co jest istotne dla użytkowników słabowidzących.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Osoby starsze

AA 1.4.4 Zmień rozmiar tekstu

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0"></pre>	Nieudany

Element <body> nie powinien mieć atrybutu „aria-hidden”.

W dokumencie nie można używać parametru `user-scalable="no"` w elemencie `<meta name="viewport">`, ponieważ wyłącza on skalowanie i powiększanie tekstu, co jest istotne dla użytkowników słabowidzących.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

A 4.1.2 Nazwa, Rola, Wartość

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><body data-rsssl="1" class="home page-template-default page page-id-1759 cookies-not-set et_pb_button_helper_class et_transparent_nav et_fixed_nav et_show_nav et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_slide et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter linux et_pb_gutters2 et_pb_pagebuilder_layout et_smooth_scroll et_no_sidebar et_divi_theme et-db pojo-a11y-focusable chrome" style="overflow-x: hidden;"></pre>	Sukces

Należy zapewnić współczynnik kontrastu wynoszący co najmniej 3:1.

Wszystkie elementy tekstowe muszą charakteryzować się odpowiednim kontrastem pomiędzy tekstem na pierwszym planie a kolorami tła za nim, zgodnie z progami współczynnika kontrastu WCAG 2 AA.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Daltonista | Dysleksja | Osoby starsze

AA 1.4.3 Kontrast (minimalny)

AAA 1.4.6 Kontrast (ulepszony)

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><div style="position: relative; padding-right: 6px; padding-left: 6px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 10px; color: rgb(0, 0, 0); white-space: nowrap; direction: ltr; text-align: right; vertical-align: middl...</pre>	Nieudany
2	<pre><button type="submit" name="et_builder_submit_button" class="et_pb_contact_submit et_pb_button">Prześlij</button></pre>	Nieudany
3	<pre>Więcej</pre>	Nieudany
4	<pre><h2 style="text-align: center;">Dlaczego warto sortować?</h2></pre>	Nieudany
5	<pre><h2 style="text-align: center;">Kanalizacja i wodociągi</h2></pre>	Nieudany
6	<pre>Dowiedz się więcej</pre>	Nieudany
7	<pre><h3 style="text-align: center;">Sprawdź poniżej</h3></pre>	Nieudany
8	<pre><h2>Czystość i zieleń miejska</h2></pre>	Nieudany
9	<pre><h2>Nieruchomości</h2></pre>	Nieudany
10	<pre><h2>Aktualności</h2></pre>	Nieudany
11	<pre><h1>Jesteśmy blisko Ciebie!</h1></pre>	Nieudany

12	<pre>Terms</pre>	Nieudany
13	<pre><a target="_blank" rel="noopener" title="Report errors in the road map or imagery to Google" dir="ltr" href="https://www.google.com/maps/@50.7225341,16.8340665,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&mapsrc=apiv3" style="font-family: Roboto, Arial, ..."</pre>	Nieudany
14	<pre>Open toolbar</pre>	Nieudany
15	<pre>O Nas</pre>	Nieudany
16	<pre>Aktualności</pre>	Nieudany
17	<pre>Przetargi</pre>	Nieudany
18	<pre>Działalność</pre>	Nieudany
19	<pre>Transport Gminny</pre>	Nieudany
20	<pre>Kontakt</pre>	Nieudany
21	<pre>RODO</pre>	Nieudany
22	<pre>Dostępność</pre>	Nieudany

23	<code>Witamy na stronie Przedsiębiorst...</code>	Nieudany
24	<code><p class="p1">Służymy pomocą mieszkańcom nasz...</p></code>	Nieudany
25	<code><h2>Gospodarka
Odpadami</h2></code>	Nieudany
26	<code><h3 class="p1" style="text-align: center;">Posegregowane odpady to nie tyl...</h3></code>	Nieudany
27	<code><h2>Woda</h2></code>	Nieudany
28	<code><h3 style="text-align: center;">Dbamy o to, aby mieszkańcy gmin...</h3></code>	Nieudany
29	<code><h2>Dbamy o miejsce spoczynku Twoic...</h2></code>	Nieudany
30	<code><h2 style="text-align: center;">Nie znalazłeś tego, czego szuka...</h2></code>	Nieudany
31	<code><button draggable="false" aria-label="Keyboard shortcuts" title="Keyboard shortcuts" type="button" style="background: none transparent; display: block; border: none; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: none; appearance: none; position: absolut...</code>	Nieudany
32	<code><li tabindex="-1" role="menuitemcheckbox" aria-label="Terrain" draggable="false" title="Show street map with terrain" aria-checked="false" class="ssQIHO-checkbox-menu-item" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; user-sele...</code>	Nieudany
33	<code><li tabindex="-1" role="menuitemcheckbox" aria-label="Labels" draggable="false" title="Show imagery with street names" aria-checked="true" class="ssQIHO-checkbox-menu-item" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; user-sele...</code>	Nieudany

34	<pre><button draggable="false" aria-label="Zoom in" title="Zoom in" type="button" class="gm-control-active" style="background: none rgb(255, 255, 255); display: block; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: none; appearance: none; positio...</pre>	Nieudany
35	<pre><button draggable="false" aria-label="Zoom out" title="Zoom out" type="button" class="gm-control-active" style="background: none rgb(255, 255, 255); display: block; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: none; appearance: none; posit...</pre>	Nieudany
36	<pre><button draggable="false" aria-label="Toggle fullscreen view" title="Toggle fullscreen view" type="button" aria-pressed="false" class="gm-control-active gm-fullscreen-control" style="background: none rgb(255, 255, 255); border: 0px; margin: 10px; pad...</pre>	Nieudany
37	<pre><button draggable="false" aria-label="Rotate map clockwise" title="Rotate map clockwise" type="button" class="gm-control-active" style="background: none; display: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: none; appearance: none; p...</pre>	Nieudany
38	<pre><button draggable="false" aria-label="Rotate map counterclockwise" title="Rotate map counterclockwise" type="button" class="gm-control-active" style="background: none; display: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: none; appea...</pre>	Nieudany
39	<pre><button draggable="false" aria-label="Tilt map" title="Tilt map" type="button" class="gm-tilt gm-control-active" style="background: none; display: block; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: none; appearance: none; position: relati...</pre>	Nieudany
40	<pre><button draggable="false" aria-label="Drag Pegman onto the map to open Street View" title="Drag Pegman onto the map to open Street View" type="button" class="gm-svpc" dir="ltr" data-control-width="40" data-control-height="40" style="background: rgb(2...</pre>	Nieudany
41	<pre><button draggable="false" aria-label="Keyboard shortcuts" title="Keyboard shortcuts" type="button" style="background: none; display: inline-block; border: 0px; margin: 0px;</pre>	Nieudany

	<pre>padding: 0px; text-transform: none; appearance: none; position: relative; cur...</pre>	
42	<pre>Map data ©2025 Google</pre>	Nieudany
43	<pre><div style="font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font- size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); direction: ltr; text- align: right; background-color: rgb(245, 245, 245);">Map data ©2025 Google</div></pre>	Nieudany
44	<pre><button draggable="false" aria-label="Map Scale: 200 m per 66 pixels" title="Map Scale: 200 m per 66 pixels" type="button" class="gm-style-cc" aria- describedby="0FFA4C67-C0AB-4C13-9F16-A51ACC6F52BF" style="background: none; display: none; border: 0px...</pre>	Nieudany
45	<pre>200 m&nbsp;</pre>	Nieudany
46	<pre><p id="footer-info">Zaprojektowane przez <a href="h...</p></pre>	Nieudany
47	<pre>Elegant Themes</pre>	Nieudany
48	<pre>WordPress</pre>	Nieudany
49	<pre><div class="cookie-notice-container" style="color: #fff"><span id="cn-notice-text" class...</div></pre>	Nieudany
50	<pre>Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego - Niemcza</pre>	Nieudany
51	<pre><p class="p1">Służymy pomocą mieszkańcom naszej gminy</p></pre>	Nieudany
52	<pre><h3 class="p1" style="text-align: center;">Posegregowane odpady to nie tylko szansa na lepszą ich utylizację, ale i odzysk. Dzięki segregowaniu odpady zyskują drugie życie, a nasza planeta jest chroniona przed zniszczeniem. Sortowanie</pre>	Nieudany

	<code>śmieci jest zatem korzystne dla nas samych!</h3></code>	
53	<code><h3 style="text-align: center;">Dbamy o to, aby mieszkańcy gminy mogli bez przeszkód korzystać z wody. Po więcej
informacji zapraszamy do sekcji WODA.</h3></code>	Nieudany
54	<code><h2 style="text-align: center;">Nie znalazłeś tego, czego szukasz?</h2></code>	Nieudany
55	<code><button type="submit" name="et_builder_submit_button" class="et_pb_contact_submit et_pb_button">Prześlij</button></code>	Sukces
56	<code><h1>Szybki Start</h1></code>	Sukces

Elementy nie powinny mieć zduplikowanych atrybutów ID

Wartość przypisana do atrybutu ID musi być unikatowa, aby zapobiec przeoczeniu drugiego wystąpienia przez technologię wspomagającą. Mówiąc inaczej: atrybuty ID nie mogą być używane więcej niż raz w tym samym dokumencie, aby odróżnić każdy element od drugiego.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Uszkodzenia ruchowe | Niewidomy | Dysleksja | ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) | Osoby starsze

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

- A** 1.3.1 Informacje i relacje
- A** 4.1.2 Nazwa, Rola, Wartość

Indeks	Elementy	Status
1	<code><li id="menu-item-1858" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1858 et_first_mobile_item"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
2	<code><li id="menu-item-2030" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2030"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
3	<code><li id="menu-item-2337" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2337"><a</code>	Nieudany

	<code>href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	
4	<code><li id="menu-item-2315" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item current_page_item menu-item-home menu-item-has-children menu-item-2315"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
5	<code><li id="menu-item-2008" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2008"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
6	<code><li id="menu-item-1776" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1776"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
7	<code><li id="menu-item-1779" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1779"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
8	<code><li id="menu-item-1782" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1782"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
9	<code><li id="menu-item-1785" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1785"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
10	<code><li id="menu-item-3723" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3723"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
11	<code><li id="menu-item-1788" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1788"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
12	<code><li id="menu-item-2500" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2500"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</code>	Nieudany
13	<code><li id="menu-item-2967" class="menu-item menu-item-type-</code>	Nieudany

	<pre>post_type menu-item-object-page menu-item-2967"><a href="https://pk-niemcza.pl/...</pre>	
14	<pre><input type="text" id="et_pb_contact_adres_0" class="input" value="" name="et_pb_contact_adres_0" data-required_mark="required" data-field_type="input" data-original_id="adres" placeholder="Adres zamieszkania"></pre>	Sukces

Każda strona powinna zawierać ukryte linki umożliwiające pomijanie bloków

Strona musi mieć link u góry, przed nawigacją, dzięki któremu użytkownicy będą mogli pominąć długą nawigację i przejść do głównej zawartości strony, oszczędzając w ten sposób czas.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Uszkodzenia ruchowe | ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)

A 2.4.1 Bloki obejścia

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><html lang="pl-PL" class="js"></pre>	Sukces

Atrybuty ARIA powinny być prawidłowe.

Atrybuty ARIA zaczynające się od aria- muszą zawierać prawidłowe wartości. Wartości te muszą być poprawnie zapisane i odpowiadać wartościom, które mają sens dla konkretnego atrybutu, aby wykonać zamierzoną funkcję dostępności.

Dotknięte niepełnosprawnościami:

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Uszkodzenia ruchowe | Niewidomy

A 1.3.1 Informacje i relacje

A 4.1.2 Nazwa, Rola, Wartość

Indeks	Elementy	Status
1	<pre> Facebook</pre>	Nieudany

2	<pre>Dowiedz się więcej</pre>	Sukces
3	<pre>Więcej</pre>	Sukces
4	<pre></pre>	Sukces

Element nie ma potomków, na których można ustawić fokus

Element nie ma potomków, na których można ustawić fokus

Dotknięte niepełnosprawnościami:

Słabowidzący | Cognitive i Uczenie się | Niewidomy

WCAG 2.0, 2.1 i 2.2

- A 1.3.1 Informacje i relacje
- A 4.1.2 Nazwa, Rola, Wartość

Indeks	Elementy	Status
1	<pre><button type="submit" name="et_builder_submit_button" class="et_pb_contact_submit et_pb_button">Prześlij</button></pre>	Sukces

Rozpocznij podróż w zakresie dostępności stron internetowych dzięki All in One Accessibility®

- Rozwiązanie dostępności umożliwiające szybką poprawę dostępności stron internetowych
- Wydajny - instalacja w 2 minuty na dowolnej platformie internetowej
- Lekki widget ułatwień dostępu

[Get Started >](#)

Wypełnij luki w dostępności dzięki ręcznemu audytowi dostępności!

Automatyczne skanowanie może wykryć wiele typowych naruszeń dostępności, ale niektórych kryteriów WCAG 2.1 i 2.2 nie można wiarygodnie przetestować za pomocą samej automatyzacji.

[Request Manual Accessibility Audit >](#)